

# 305 Avión zapador



Avión zapador. Primavera (09-IV).

## AVIÓN ZAPADOR (*Riparia riparia*)

### IDENTIFICACIÓN

12-13 cm. Partes superiores de color pardo uniforme; partes inferiores blancas; pecho con una banda parda; cola corta y ahorquillada ligeramente.

### ESPECIES SIMILARES

Su color pardo recuerda al **avión roquero**, que tiene blanco en las plumas de la cola y carece de banda marrón en el pecho.



Avión roquero

### SEXO

Sexos similares, no siendo posible diferenciarlos por el plumaje.

### EDAD

Pueden reconocerse 2 tipos de edad:

**Juveniles** con las plumas del dorso y cabeza, coberteras del ala y terciarias con borde ante-rojizo; plumas de vuelo nuevas. **CUIDADO:** el desgaste hace difícil apreciar el ribeteado del plumaje juvenil en algunas aves desde finales de septiembre.

**Adultos** sin ribetes en plumas corporales o del ala; plumas desgastadas.

Después de la muda **posnupcial/postjuvenil** no es posible datar la edad utilizando el plumaje.

### MUDA

Muda **postnupcial** y **postjuvenil** completa, que puede comenzar en Europa y terminar en los cuarteles de invernada africanos.

### FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

### ESTATUS EN ARAGÓN

Especie estival, ligada principalmente al Ebro y con colonias en algunos ríos del Pirineo y el tramo medio del río Martín.




Avión zapador. Verano. Adulto (31-VII)



Avión zapador. Verano. Juvenil (22-VII).

# 305 Avión zapador



Avión zapador. Diseño de la cabeza: arriba izquierda en primavera (09-IV); arriba derecha adulto en verano (31-VII); izquierda juvenil (07-VII).




Avión zapador. Diseño del pecho: arriba izquierda en primavera (09-IV); arriba derecha adulto en verano (31-VII); izquierda juvenil (07-VII).



Avión zapador. Diseño el obispillo y desgaste de la cola: arriba izquierda en primavera (09-IV); arriba derecha adulto en verano (31-VII); izquierda juvenil (07-VII).



Avión zapador. Diseño del dorso: arriba izquierda en primavera (09-IV); arriba derecha adulto en verano (31-VII); izquierda juvenil (22-VII).



Avión zapador. Diseño de terciarias: izquierda adulto (31-VII); derecha juvenil (07-VII).

## 305 Avión zapador



Avión zapador. Primavera: diseño del ala (09-IV).



Avión zapador. Verano. Adulto: diseño del ala (31-VII).



Avión zapador. Juvenil: diseño del ala (07-VII).